



Bobcat®

POUŽITÍ ŘEŠENÍ S OKRUŽNÍ PILOU



**TOUGH
JOBS**

Již od roku 1958 společnost Bobcat dobývá svět svým zařízením nesrovnatelné kvality a s nepřekonatelnou univerzálností. Díky různým modelům a širokému spektru přídatných zařízení mohou nakladače Bobcat provádět prakticky každý úkol. Používají se v zemědělství, stavebnictví, při terénních úpravách, v lesnictví, při odklizení sněhu a v mnoha dalších odvětvích. Dnes vám představujeme zařízení Bobcat pro těžké práce.

PROČ OKRUŽNÍ PILA BOBCAT?

VÝKON

- výkonné řezání ve skále, betonu a asfaltu
- výkop až 200 m/hodinu*

KOMPAKTNÍ ROZMĚR

- snadná přeprava
- nízké narušení silničního provozu

ÚSPORA PENĚŽ

- méně materiálu k zasypávání
- přesné řezání – minimalizace poškození okolního povrchu

DEJTE SI ROKSORY KE SNÍDANÍ A BETON K OBĚDU!

Provádějte výkopy s pevně danou šířkou pro komunální sítě v asfaltu a také betonu, skále nebo zmrzlé půdě. Pracujte s minimálním poškozením okolního staveniště a eliminujte nepořádek, který vzniká při výkopu bagrem. Přídavné zařízení okružní pila poskytuje přesnější řez než hydraulické sbíječky a jejich přeprava je snadnější než u jednoúčelových strojů.



Hlavní práce

- řezání výkopů pro pokládku vodovodních, plynových potrubí, elektrických kabelů, komunálních sítí a optických kabelů
- příprava povrchu pro opravy
- řezání v asfaltu, přes roksory, v betonu, zamrzlé půdě i přes výztužné „kari“ sítě

Výhody přídavného zařízení

- nastavitelná hloubka výkopů
- nastavitelná šířka výkopů
- boční posuv
- vyměnitelné zuby

BOBCAT POKAŽDÉ POSKYTUJE VĚTŠÍ HODNOTU

Integrované řešení

- ovládání pomocí prstů a ovládání rychlosti pro pohodlný provoz
- vysokoprůtočný hydraulický výkon
- přístrojová deska Deluxe ke sledování použití stroje
- klimatizace pro pohodlné pracovní prostředí

Systém „Plug and Play“

- rychlé a snadné připojení nebo odpojení zařízení
- žádné úpravy v servisu
- uživatelsky přívětivé

Výhody „One-Stop-Shop“ Bobcat
Jeden zdroj – jeden dodavatel – jeden partner pro náhradní díly, záruku, servis a podporu.



TOUGH
JOBS

SPECIFIKACE



	18	24	32
OKRUŽNÍ PILA			
Hloubka výkopu	150 - 450 mm	200 - 600 mm	450 - 800 mm
Pracovní šířka	50, 80, 100, 130, 160, 200 mm	100, 130, 160, 200 mm	250 mm
Boční posuv	Hydraulicky	Hydraulicky	Hydraulicky
Čistič příkopů	Ano	Ano	Ne
Požadavky stroje	Vysoký průtok	Vysoký průtok	Vysoký průtok
Výkon	Až 200 m/h	Až 140 m/h	Až 120 m/h
Životnost zubů – asfalt	40 - 60 h	40 - 60 h	40 - 60 h
Životnost zubů – beton	30 - 45 h	30 - 45 h	30 - 45 h

Životnost zubů může být zdvojnásobena použitím systému vodní soupravy

Popis	Kompaktní pásové nakladače						Smykem řízené nakladače a kolové nakladače														
	MT55	T110	T450	T590/H	T650/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S630/H	S650/H	S770/H	S850/H	A770/H	
WS18 okružní pila, 5 cm, čistič kol a výkopu				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹							X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS18 okružní pila, 8 cm, čistič kol a výkopu				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹							X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS18 okružní pila, 10 cm, čistič kol a výkopu				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹							X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS18 okružní pila, 13 cm, čistič kol a výkopu				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹							X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS18 okružní pila, 16 cm, čistič kol a výkopu				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹							X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS18 okružní pila, 20 cm, čistič kol a výkopu				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹							X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS24 okružní pila, 10 cm, čistič kol a výkopu					X ¹	X ¹	X ¹										X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS24 okružní pila, 13 cm, čistič kol a výkopu					X ¹	X ¹	X ¹										X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS24 okružní pila, 16 cm, čistič kol a výkopu					X ¹	X ¹	X ¹										X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS24 okružní pila, 20 cm, čistič kol a výkopu					X ¹	X ¹	X ¹										X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
WS32 okružní pila, 25 cm, kolo							X ²													X ¹	X ¹

VOLITELNÉ VYBAVENÍ / PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Popis	Hmotnost (kg)
WS18 souprava pro práci v blízkosti pravé strany	20
WS18 souprava pro práci v blízkosti levé strany	20
WS18 deflektor suti velký – pravá strana	20
WS18 deflektor suti velký – levá strana	20
WS24 souprava pro práci v blízkosti pravé strany	22
WS24 souprava pro práci v blízkosti levé strany	22
WS24 deflektor suti velký – pravá strana	22
WS24 deflektor suti velký – levá strana	22
Sada s protizávažím, 90 kg**	90
Sada s protizávažím, 136 kg**	136
Sada s protizávažím, 181 kg**	181

¹ Pouze stroje s vysokým průtokem / ** Objednávka přes Bobcat Parts



Bobcat®

www.bobcat.eu

