



AGRI 




- Je potěšením společnosti Bobcat představit novou generaci **Bobcat Teleskopických Nakladačů R-Series AGRI**
- **Bobcat teleskopické nakladače** jsou profesionálními farmáři označovány jako vysoce efektivní stroje, které umožňují značné zvýšení produktivity
- Cílem této **nové generace** je poskytnutí prvotřídní uživatelská zkušenost, díky výhodám **R-Series** modelových řad
- Kompletně nově navržená **kabina** je moderní a chytře řešený pracovní prostor poskytující velmi vysokou úroveň komfortu
- Nový balíček **AGRI** tvoří hodnotný technologický balíček a dává společnosti Bobcat prémiovou pozici na trhu farmářských strojů
- První modely R-Series Teleskopických Nakladačů jsou očekávány během **Července**

Teleskopické Nakladače



Max. nosnost: 2.6t až 4.3t

Max. výška zdvihu: 6m až 8m





Bobcat®

AGRI

NOVÝ STYL A DESIGN KABINY

- Teleskopické Nakladače jsou nejnovějším přírůstkem do nové řady **Bobcat R-Series** strojů
- Nová kapota je nižší a výrazněji se snižuje jak k předním, tak zadním kolům, čímž se **zlepšila viditelnost o 15%** (oproti předchozím Stage IV modelům)


Stage IV



Stage V



- **Nový design kabiny** jak Kompaktních, tak Velkých modelů
- Vylepšená **zvuková izolace** (tišší o 2 dB)
- **O 52% lepší horní viditelnost** u Kompaktní kabiny (díky novému designu střešní mříže)
- **Větší a tenčí střešní mříž** u Velkých kabin



- Kontrolky používají sjednocené barevné kódování
 - Intuitivní a jednoduché používání
 - U všech modelů jsou tlačítka stejně podsvícená pro zaručení pohodlné práce v noci



- **Červená – Bezpečnostní ovládání**
- **Oranžová – Ovládání řízení**
- **Modrá – Pracovní ovládání**
- **Černá – Ovládání obslužných funkcí**

- Nová **vzduchem odpružená** sedadla na všech modelech
- Nové **Grammer Maximo Dynamic** vzduchem odpružené sedadlo pro Velké modely, dostupné s volitelnou **loketní opěrkou s joystickem**




STANDARDNÍ VÝBAVA

- Standardní 5“ barevný displej
- Volitelná 7“ dotyková obrazovka s vestavěným rádiem



- Bobcat joystick dostupný ve dvou verzích
- Standardní
- Smart joystick s funkcí vyklepání lopaty (modré tlačítko) a ovládání plovoucího ramene pokud je ve výbavě (žluté tlačítko)



- Volant je nově možné si jednoduše přizpůsobit díky posuvnému sloupku řízení ve dvou osách



- **Dynamické ovládání:**

Naplno objevte vysokou produktivitu Teleskopických Nakladačů Bobcat.

Tento mód ovládání Vám umožní hbitější chování stroje:

- Řazení vpřed a vzad je rychlejší
- Akcelerace a brždění je více impulzivní

- **Flex ovládání:**

Ruční ovládání plynu přináší nový rozměr řízení.

Nově můžete ovládat rychlost motoru pomocí ručního plynu.


Rychlost pojezdu je ovládána (**nezávisle** na rychlosti otáček motoru) pravým pedálem.

- **Čtyři režimy ovládání:**

Nový čtvrtý režim tzv. semi-crab (částečný krab) je dostupný navíc k běžným konvenčním režimům ovládání.

Tento nový režim Vám umožní nastavit **zadní kola** do požadované polohy a ovládat stroj předními koly.

Tento nový režim zjednodušuje např. uklízení podél zdí, či při práci na hromadách siláže.



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Zadní kamera:**

Díky zadní kameře budete schopni jednodušeji a bezpečněji ovládat stroj. Ve výchozím stavu se zadní kamera objeví na displeji jakmile zařadíte zpátečku. Také můžete nastavit zobrazení zpětné kamery jako permanentní. Díky kameře vidíte i tažné zařízení. Kamera je díky zabudování do rámu dostatečně chráněná jak proti poškození, tak proti krádeži.



- **Elektrické zpětné zrcátko s vyhřevem (na straně motoru)**
- **Extra dvě LED pracovní světla na držáku pravého zrcátka**



SPECIFIKACE

KOMPAKTNÍ modely TL26.60 TL30.60 TL30.70



VÝLOŽNÍK & RÁM

	AGRI★	AGRI★★	AGRI★★★	AGRI★★★★
Quicktach systém s manuálním zamknutím příslušenství	●	●	-	-
Quicktach systém s hydraulickým zamknutím příslušenství	○	○	●	●
Kabelový svazek a ovládací prvky výložníku v kabině	○	●	●	●
Novinka Prachová ochrana na výložníku	○	○	○	●
Box na nářadí	○	○	●	●
Automatické odpružení výložníku	○	●	●	●
„Plovoucí“ výložník	○	○	●	●
Novinka Čtyři halogenová pracovní světla	●	-	-	-
Šest halogenových pracovních světel	○	●	-	-
Šest LED pracovních světel	○	○	●	●
Novinka Dvě přídavná LED světla na pravém zpětném zrcátku	○	○	○	●
Halogenová silniční světla a maják	●	●	●	-
LED silniční balíček (silniční světla, rotující maják, couvací světlo)	○	○	○	●
Novinka Zamykací víka palivové a AdBlue nádrže	○	○	○	○
Couvací siréna	●	-	-	-
Vysokofrekvenční couvací siréna	○	●	●	●
Příprava pro SPZ	●	●	●	●
Otočné tažné zařízení (včetně zadní elektrické zásuvky)	●	●	●	●
Zpětné zrcátko na tažném zařízení	○	●	●	●
Zadní přídavná hydraulika (dvousměrná)	○	○	○	●
30 km/h rychlost (s 24" pneumatikami)	●	-	-	-
40 km/h rychlost (s 24" pneumatikami)	○	●	●	●
Alliance 400/70 R20 A580 radiální pneumatiky s ocelovou výztuhou	●	●	●	●
Alliance 405/70 R24 A580 radiální pneumatiky s ocelovou výztuhou	○	○	○	○

KABINA & OVLÁDÁNÍ

	AGRI★	AGRI★★	AGRI★★★	AGRI★★★★
Přední a zadní stěrače s ostřikovačem	●	●	●	●
Střešní stěrač s ostřikovačem	●	●	●	●
Novinka Elektrické vyhřívání zrcátka na pravé straně	○	○	○	●
Automatický zpětný chod ventilátoru	●	●	●	●
Standardní joystick s proporčním ovládním a F-N-R řazením	●	●	-	-
Novinka „Smart“ joystick s proporčním ovládním, F-N-R, oklep lopaty a nastavení plovoucího ramene	○	○	●	●
F-N-R páka řazení na volantu	○	●	●	●
Novinka Standardní 5" displej s přípravou pro rádio a reproduktory	●	-	-	-
Novinka Standardní 5" displej s Bluetooth rádiem, mikrofonem a reproduktory	○	●	-	-
Novinka 7" dotykový displej (vestavěné Bluetooth rádio s mikrofonem, ovládním telefonu a pracovní nastavení)	○	○	●	●
Novinka Zpětná couvací kamera	○	○	○	●
Novinka Ruční plyn a flexibilní řízení	○	○	●	●
Klimatizace	○	●	●	●
Vzduchem odpružené sedadlo	●	●	●	●
Novinka Cab+ (držák telefonu, sluneční clona, pěnová loketní opěrka, teleskopický nastavitelný sloupek řízení, PVC držák dokumentů)	●	-	-	-
Novinka Cab+ AGRI (Deluxe volant, klíčenka, držák telefonu, sluneční clona, pěnová loketní opěrka, teleskopický nastavitelný sloupek řízení, PVC držák dokumentů, tři elektrické zásuvky, čtyři režimy ovládním (2WS / 4WS / CRAB / Semi-Crab), panel pracovních světel, „Smart“ panel s dynamickým řízením, ECO režim, vrácení na zem, maximální pracovní úhel)	○	●	●	●

- Standard
- Možnost objednání
- Není dostupné

SPECIFIKACE

VELKÉ modely

TL35.70 TL34.65HF TL38.70HF TL43.80HF



VÝLOŽNÍK & RÁM

	Quicktach systém s manuálním zamknutím příslušenství	●	●	-	-
	Quicktach systém s hydraulickým zamknutím příslušenství	○	○	●	●
	Kabelový svazek a ovládací prvky výložníku v kabině	○	●	●	●
Novinka	Prachová ochrana na výložníku	○	○	○	●
	Box na nářadí	○	○	●	●
	Automatické odpružení výložníku	○	●	●	●
	„Plovoucí“ výložník	○	○	●	●
Novinka	Čtyři halogenová pracovní světla	●	-	-	-
	Šest halogenových pracovních světel	○	●	-	-
	Šest LED pracovních světel	○	○	●	●
Novinka	Dvě přídavná LED světla na pravém zpětném zrcátku	○	○	○	●
	Halogenová silniční světla a maják	●	●	●	-
Novinka	LED silniční balíček (silniční světla, rotující maják, couvací světlo)	○	○	○	●
	Zamykací víka palivové a AdBlue nádrže	○	○	○	○
	Couvací siréna	●	-	-	-
	Vysokofrekvenční couvací siréna	○	●	●	●
	Příprava pro SPZ	●	●	●	●
	Otočné tažné zařízení (včetně zadní elektrické zásuvky)	●	●	●	●
	Zpětné zrcátko na tažném zařízení	○	●	●	●
	Zadní přídavná hydraulika (dvousměrná)	○	○	○	●
	30 km/h rychlost (s 24" pneumatikami) (mimo TL43.80HF)	●	-	-	-
	40 km/h rychlost (s 24" pneumatikami)	○	●	●	●
	Evropská homologace traktor	●	●	●	●
	Alliance 460/70 R24 A580 radiální pneumatiky s ocelovou výztuhou	●	●	●	●

KABINA & OVLÁDÁNÍ

	Přední a zadní stěrače s ostříkovačem	●	●	●	●
	Střešní stěrač s ostříkovačem	●	●	●	●
Novinka	Boční stěrač s ostříkovačem	○	○	○	●
Novinka	Elektrické vyhřívání zrcátka na pravé straně	○	○	○	●
	Automatický zpětný chod ventilátoru	●	●	●	●
	Standardní joystick s proporčním ovládním a F-N-R řazením	●	●	-	-
Novinka	„Smart“ joystick s proporčním ovládním, F-N-R, oklep lopaty a nastavení plovoucího ramene	○	○	●	●
	F-N-R páka řazení na volantu	○	●	●	●
Novinka	Standardní 5" displej s přípravou pro rádio a reproduktory	●	-	-	-
Novinka	Standardní 5" displej s Bluetooth rádiem, mikrofonem a reproduktory	○	●	-	-
Novinka	7" dotykový displej (vestavěné Bluetooth rádio s mikrofonem, ovládání telefonu a pracovní nastavení)	○	○	●	●
Novinka	Zpětná couvací kamera	○	○	○	●
Novinka	Ruční plyn a flexibilní řízení	○	○	●	●
Novinka	Klimatizace	○	●	●	●
	Vzduchem odpružené sedadlo	●	-	-	-
Novinka	Grammer vyhřívání vzduchem odpružené sedadlo s levou loketní opěrkou	○	●	-	-
Novinka	Grammer vyhřívání vzduchem odpružené sedadlo s levou loketní opěrkou a pravou loketní opěrkou s joystickem	○	○	●	●
Novinka	Cab+ (držák telefonu, sluneční clona, pěnová loketní opěrka, teleskopický nastavitelný sloupek řízení, PVC držák dokumentů)	●	-	-	-
Novinka	Cab+ AGRI (Deluxe volant, klíčenka, držák telefonu, sluneční clona, pěnová loketní opěrka, teleskopický nastavitelný sloupek řízení, PVC držák dokumentů, tři elektrické zásuvky, čtyři režimy ovládním (2WS / 4WS / CRAB / Semi-Crab), panel pracovních světel, „Smart“ panel s dynamickým řízením, ECO režim, vrácení na zem, maximální pracovní úhel)	○	●	●	●
Novinka	Svačínový box (chlazený když je k dispozici klimatizace)	○	○	●	●

- Standard
- Možnost objednání
- Není dostupné



Bobcat®

AGRI

Více informací u Vašeho obchodního zástupce či na [Bobcat.cz](https://www.bobcat.cz)